

TYPO3: Projektdaten aus dem Forschungsinformationssystem einfügen

Ist ein Forschungsprojekt im Forschungsinformationssystem (FIS) erfasst und für die Veröffentlichung freigegeben, können Sie mithilfe des Converis-Plug-Ins ausgewählte Daten über das Forschungsprojekt, z. B. die Projektbeschreibung, die Projektleitung, Mittelgeber u. a. auf Ihren Internetseiten ausgeben lassen.

Inhalt

TYPO3: Projektdaten aus dem Forschungsinformationssystem einfügen	1
Converis-Plug-In anlegen	1
Konfiguration des Plug-Ins.....	2
Allgemeine Einstellungen des Plug-Ins.....	3
Option „Eigene Projektliste“	4
Option „Gefilterte Projektliste“	7
Ansprechpersonen	10

In TYPO3 anmelden

Melden Sie sich [mit Ihrer TYPO3-Kennung](#) an Ihrem TYPO3-System an.

[Converis-Plug-In anlegen](#)

Fügen Sie auf der Seite, auf der Ihre Projekte ausgegeben werden sollen, ein neues Inhaltselement ein. Wählen Sie dafür im Reiter „Plug-Ins“ (1) die Option „Daten aus dem Forschungsinformationssystem (Converis)“ (2) aus.


Neues Inhaltselement

Wählen Sie bitte den Seiteninhaltenstyp aus, den Sie erstellen wollen:

Typischer Seiteninhalt Menü **Plug-Ins** Besondere Elemente

Effekte und Extras Raster-Elemente **1**

 **Allgemeines Plug-In**
Wählen Sie diesen Elementtyp, um ein Plug-In einzufügen, das nicht bei den Optionen oben aufgeführt ist.

 **Powermail**
Umfangreiche und einfache Erweiterung für E-Mail-Formulare, optimiert für Redakteure. Powermail bietet die Speicherung von Daten, erweiterte Validierung von Eingaben, fortschrittlichen Spam-Schutz, Marketing-Informationen und sehr viele Optionen für die Konfiguration.

 **Daten aus dem Forschungsinformationssystem (Converis)** **2**
Fügt Daten aus dem Forschungsinformationssystem der Universität Passau ein, z.B. Projektlisten oder einzelne Projekte.

 **Tweet**
Anzeige eines DSGVO-konformen Tweets

Abbildung 1: Converis-Plug-In anlegen


Konfiguration des Plug-Ins

Legen Sie im Reiter „Allgemein“ zunächst eine Überschrift (3) für Ihr neues Inhaltselement fest.

Allgemein Plug-In Erscheinungsbild Sprache Zugriff Kategorien Hinweise Zusätzliche Einstellungen Grid Elements

Inhaltselement

Typ **Spalte**



 Plug-In einfügen

Überschriften

Überschrift **3**

Typ **Ausrichtung**

Link


 

Unterüberschrift

Abbildung 2: Allgemeine Einstellungen im Plug-In

Allgemeine Einstellungen des Plug-Ins

Wir empfehlen zuerst das Element während der Bearbeitung zu verbergen. Klicken Sie hierzu im Reiter „Zugriff“ und setzen Sie bei „Sichtbarkeit des Inhaltselements“ den Haken bei „Deaktivieren“. Der gesetzte Haken kann auf dieselbe Weise nach Ende der Bearbeitung wieder entfernt werden und das Plug-In wird sichtbar. So können Sie sicherstellen, dass Ihr Inhalt erst angezeigt wird, wenn Sie alles eingestellt haben.



Im Reiter „Plug-In“ können Sie anschließend die Einstellungen für das Plug-In vornehmen. Im Bereich „Erweiterungsoptionen (Content type options)“ (4) haben Sie die Wahl, ob Sie eine eigene Projektliste oder eine gefilterte Projektliste auf Ihrer Webseite anzeigen lassen wollen. Die Auswahlmöglichkeit „Detailansicht“ benötigen Sie erst später, um die Anzeigeoptionen des Plug-Ins korrekt darstellen zu können.




Abbildung 3: Erweiterungsoptionen des Plug-Ins

Sobald Sie eine der Optionen auswählen, öffnet sich in TYPO3 ein Hinweisfenster mit der Überschrift „Aktualisierung erforderlich“. Bitte bestätigen Sie die Änderung hier mit „OK“.




Abbildung 4: Hinweisfenster „Aktualisierung erforderlich“

Option „Eigene Projektliste“

Wenn Sie bei den Erweiterungsoptionen „Eigene Projektliste“ ausgewählt haben, können Sie die Projekte, die auf Ihrer Webseite ausgespielt werden sollen, manuell zusammenstellen.

Hierfür wählen Sie im Bereich „Verfügbare Objekte“ (5) alle Einträge aus, die Sie auf Ihrer Webseite anzeigen lassen möchten. Projekte, die für die Teaserdarstellung alle notwendigen Daten wie Titel und Teasertext enthalten, sind im Bereich „Verfügbare Objekte“ grün eingefärbt. Projekte, die keine grüne Färbung haben, können ausgewählt werden, diese Projekte werden jedoch noch nicht auf Ihrer Internetseite angezeigt. Ergänzen Sie ggf. im FIS die noch fehlenden Angaben. Die Suchleiste ermöglicht es Ihnen, nach bestimmten Schlagworten zu suchen. Sobald Sie einen Eintrag anklicken, wird er unter „Ausgewählte Projekte“ aufgeführt. Wenn Sie dort ein Projekt entfernen wollen, nutzen Sie bitte das Mülleimer-Symbol.

Unter „Sortierreihenfolge“ (6) können Sie festlegen, ob die Projekte nach Name, Laufzeit oder Veröffentlichungsdatum sortiert werden sollen. Alternativ können Sie auch einstellen, dass die Einträge nicht automatisch sortiert werden sollen. Sie können sie z. B. mit den Pfeilsymbolen in eine individuelle Sortierreihenfolge bringen.

Die Option „Anzeigetext (in der Detailansicht)“ (7) legt fest, ob für Ihr Projekt die im Forschungsinformationssystem hinterlegte allgemeine oder wissenschaftliche Beschreibung ausgegeben wird. Unter „Teaserlayout“ (8) können Sie einstellen, ob Ihre ausgewählten Forschungsprojekte einzeln mit ihren Teasern oder in Form einer Tabelle angezeigt werden sollen.

Standardmäßig werden pro Seite fünf Projekte angezeigt (9). Bei Bedarf können Sie diese Einstellung nach Ihren Wünschen anpassen. Sie können z. B. auch nur ein einzelnes Projekt mit der Projektliste ausspielen, wenn Sie die Darstellung als Teaser-Liste nicht möchten.

Projekt:

Ausgewählte Projekte

Verfügbare Objekte 5

- 2TRAIN
- Abschluss der Edition des handschrif
- Adoption von Dienstleistungsinnovat
- ALGe
- All4Green
- Allow

6 **Sortierreihenfolge:**

Keine automatische Sortierung

7 **Anzeigetext (in der Detailansicht):**

Wissenschaftliche Beschreibung

8 **Teaserlayout**

Standard

9 **Datensätze pro Seite**

5

Abbildung 5: Einstellungen für die Option „Eigene Projektliste“

Wichtig: Die Projektliste unter „Verfügbare Objekte“ (5) zeigt nur Projekte an, die im Forschungsinformationssystem als „Bewilligt“ oder „Beendet“ kategorisiert wurden und im FIS den Status „veröffentlicht“ haben (im Reiter „Allgemein“ muss die Sichtbarkeit im FIS auf „ja“ gestellt sein). Damit das Plug-In die Detail-Ansicht der ausgewählten Projekte korrekt anzeigen kann, müssen Sie dafür noch eine Seite festlegen oder neu anlegen, wenn noch keine vorhanden sein sollte. Legen Sie in diesem Fall eine neue Unterseite an, die Sie im Menü verbergen, so dass sie nicht in der Navigation angezeigt wird (siehe dazu die [Anleitung „Seiten anlegen und bearbeiten“](#), S. 5 oben).

Wichtig: Vergessen Sie nicht, das Inhaltselement mit dem Converis-Plug-In zu speichern, **bevor** Sie die neue Unterseite anlegen.




Abbildung 6: Projektseite und Detailseite

Auf der Unterseite (hier: „Detailseite“) müssen Sie nun ebenfalls ein Converis-Plug-In anlegen, das im Reiter „Plug-In“ die Option „Detailansicht“ (10) erhält. Zusätzlich können Sie in der Detailansicht angeben, welcher „Anzeigetext (in der Detailansicht)“ angezeigt werden soll. Sie haben im Dropdown-Menü die Auswahl zwischen „Allgemeiner Beschreibung“ oder „Wissenschaftlicher Beschreibung“ (10.1).

10

10.1

Abbildung 7: Konfiguration der Detailseite

Nachdem Sie das Plug-In auf der Detail-Unterseite angelegt haben, kehren Sie bitte zu der übergeordneten Seite und dem zuerst erstellten Converis-Plug-In zurück. Dort wählen Sie im Reiter „Plug-In“ im Bereich „Detailseite“ nun die soeben angelegte Unterseite aus. Sie können die Seite entweder mithilfe der Seiten-ID in der Suchleiste oder mit einem Klick auf den Button „Seite“ (11) im Seitenbaum ausfindig machen.

Wichtig: Bitte achten Sie darauf, dass die Detailseite nicht verborgen ist, da ansonsten Ihre Projekte auf der übergeordneten Seite nicht angeklickt werden können.


11

Abbildung 8: Detailseite festlegen

Option „Gefilterte Projektliste“

Wenn Sie bei den Erweiterungsoptionen „Gefilterte Projektliste“ auswählen, erfolgt das Ausspielen der Projekte über Kategorien.


Zunächst müssen Sie im Bereich „Teaserliste anzeigen nach“ festlegen, ob die Projekte einer einzelnen Person oder einer Organisation angezeigt werden sollen. Wenn Sie die Option „Person“ wählen, können Sie die Person über den Nachnamen mit der Suchleiste finden (12).



The screenshot shows a form titled "Teaserliste anzeigen nach:". It has two radio button options: "Person" (which is selected) and "Organisation". Below this, there is a section titled "Person (Suche nach Nachname)" with a red box containing the number "12" next to it. This section contains a search input field and a "Suchen" button.

Abbildung 9: Projekte einer Person anzeigen lassen

Wollen Sie stattdessen die Forschungsprojekte Ihres Lehrstuhls oder Ihrer Einrichtung anzeigen lassen, so wählen Sie bitte „Organisation“ aus und suchen mithilfe der Suchleiste Ihren Lehrstuhl bzw. Ihre Einrichtung (13). Aktivieren Sie außerdem das Häkchen, wenn Sie untergeordnete Einrichtungen mit einbeziehen wollen (14).



The screenshot shows a form titled "Teaserliste anzeigen nach:". It has two radio button options: "Person" and "Organisation" (which is selected). Below this, there is a section titled "Einrichtung:" with a red box containing the number "13" next to it. This section contains a search input field and a "Suchen" button. Below that is a section titled "Untergeordnete Einrichtungen mit einbeziehen?" with a red box containing the number "14" next to it. This section contains a checkbox that is currently unchecked.

Abbildung 10: Projekte einer Organisation anzeigen lassen

Anschließend können Sie die Kategorien auswählen, deren Forschungsprojekte auf Ihrer Webseite ausgegeben werden sollen.

The image shows three sections of a web interface for selecting project categories. Each section consists of two columns: 'Ausgewählte Objekte' (Selected Objects) and 'Verfügbare Objekte' (Available Objects). The 'Verfügbare Objekte' column has a red badge with the number '15' next to it. In the middle of the columns is a vertical toolbar with three buttons: an up arrow, a down arrow, and a trash can icon.

- Status:** The 'Verfügbare Objekte' list contains: 'Bei Mittelgeber eingereicht' (highlighted), 'Beilligt', 'Beendet', and 'Frei (nur für freie Projekte)'.
- Typ:** The 'Verfügbare Objekte' list contains: 'Auftragsforschung', 'EU' (highlighted), 'International', 'National', 'Lehre', and 'Frei (nur für freie Projekte)'.
- Herkunft:** The 'Verfügbare Objekte' list contains: 'Drittmittelprojekte' and 'Freie Projekte' (highlighted).

Abbildung 11: Auswahl der Kategorien

Klicken Sie pro Abschnitt die jeweiligen Kategorien in „Verfügbare Objekte“ (15) an, die Sie in Ihre Projektübersicht aufnehmen wollen. Sie werden beim Anklicken in die „Ausgewählten Objekte“ übertragen. Sollten Sie in „Ausgewählte Objekte“ einen Eintrag löschen wollen, nutzen Sie hierfür bitte das Mülleimer-Symbol.

Auch hier können Sie wieder verschiedene Einstellungen für die Anzeige Ihrer ausgewählten Projekte vornehmen. Unter „Sortierreihenfolge“ (16) können Sie festlegen, ob die Projekte nach Name, Laufzeit oder Veröffentlichungsdatum sortiert werden sollen. Alternativ können Sie auch einstellen, dass die Einträge nicht automatisch sortiert werden sollen.

Die Option „Anzeigetext (in der Detailansicht)“ (17) legt fest, ob für Ihr Projekt die im Forschungsinformationssystem hinterlegte allgemeine oder wissenschaftliche Beschreibung ausgegeben wird. Unter „Teaserlayout“ (18) können Sie einstellen, ob Ihre ausgewählten Forschungsprojekte einzeln mit ihren Teasern oder in Form einer Tabelle angezeigt werden sollen.

TYPO3: Projektdaten aus dem Forschungsinformationssystem einfügen/
16.09.2020

Standardmäßig werden pro Seite fünf Projekte angezeigt (19). Bei Bedarf können Sie die Anzahl gemäß Ihren Wünschen anpassen. Wenn Sie nur eine Seite mit Projekten anzeigen lassen wollen, deaktivieren Sie bitte die Paginierung, indem Sie das Häkchen setzen (20). Ansonsten wird die Paginierung angezeigt, obwohl keine weiteren Seiten vorhanden sind.

Sortierreihenfolge:

16 Keine automatische Sortierung

Anzeigetext (in der Detailansicht):

17 Allgemeine Beschreibung

Teaserlayout

18 Standard

Datensätze pro Seite

19 5

Paginierung ausblenden

20

Abbildung 12: Einstellungen für die Option „Gefilterte Projektliste“

Auch hier müssen Sie zuletzt noch die Detailseite für die korrekte Anzeige der Forschungsprojekte anlegen und entsprechend einstellen (siehe S. 5 oben in dieser Anleitung).

Wichtig: Vergessen Sie nicht, das Inhaltselement mit dem Converis-Plug-In zu speichern, **bevor** Sie die neue Unterseite anlegen.




Abbildung 13: Projektseite und Detailseite

Auf der Unterseite (hier: „Detailseite“) müssen Sie nun ebenfalls ein Converis-Plug-In anlegen, das im Reiter „Plug-In“ die Option „Detailansicht“ (21) sowie die

Option „Allgemeine Beschreibung“ oder „Wissenschaftliche Beschreibung“ (21.1) erhält.

Allgemein Plug-In Erscheinungsbild Sprache Zugriff Kategorien Hinweise Zusätzliche Einstellungen

Grid Elements

Ausgewähltes Plug-In

Daten aus Converis

Erweiterungsoptionen

Anzeige:

Eigene Projektliste

Gefilterte Projektliste

Detailansicht

Anzeigetext (in der Detailansicht):

Allgemeine Beschreibung

Allgemeine Beschreibung

Wissenschaftliche Beschreibung

21

21.1

Abbildung 14: Konfiguration der Detailseite

Nachdem Sie das Plug-In auf der Detail-Unterseite angelegt haben, kehren Sie bitte zu der übergeordneten Seite und dem zuerst erstellten Converis-Plug-In zurück. Dort wählen Sie im Reiter „Plug-In“ im Bereich „Detailseite“ nun die soeben angelegte Unterseite aus. Sie können die Seite entweder mithilfe der Seiten-ID in der Suchleiste oder mit einem Klick auf den Button „Seite“ (22) im Seitenbaum ausfindig machen.

Wichtig: Bitte achten Sie darauf, dass die Detailseite nicht verborgen ist, da ansonsten Ihre Projekte auf der übergeordneten Seite nicht angeklickt werden können.

Detailseite

Datensätze suchen

Projektdetails

Seite

Projektdetails [13579]

22

Abbildung 15: Detailseite festlegen

Ansprechpersonen

Web-Redaktion: web-redaktion@uni-passau.de

ZIM-Support: support@zim.uni-passau.de